



SOLUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL ELECTRICAL SOLUTIONS
SOLUTIONS ELECTRIQUES INDUSTRIELLES

DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ELECTRICAL DISTRIBUTION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE



www.seli-italia.com - info@seli-italia.com



Azienda

Company - Entreprise



La SELI Srl è una moderna società di engineering che si propone sul mercato della trasmissione di potenza e della distribuzione dell'energia elettrica con un proprio know-how per fornire alle varie esigenze industriali delle soluzioni efficaci e tecnologicamente avanzate. La nostra missione aziendale è soddisfare il cliente con competenza e professionalità lavorando fianco a fianco dei nostri clienti, dall'identificazione dell'esigenza tecnica fino alla presentazione delle soluzioni più adatte a rispondere al bisogno, sia esso relativo alla fornitura di prodotto e/o all'installazione sul sito.

SELI Srl è in grado di fornire una gamma completa di:

- Motori AC standard e speciali bassa tensione
- Motori AC standard e speciali media tensione
- Motori DC standard e speciali
- Trasformatori di bassa, media ed alta tensione
- Quadri di bassa e media tensione
- Shelter prefabbricati equipaggiati per installazione outdoor

Tutti i nostri partner industriali sono delle primarie società qualitativamente riconosciute a livello nazionale ed internazionale, operanti secondo le normative qualità UNI EN ISO 9001.



SELI Srl is a modern engineering company specialized in the electrical power transmission and electrical distribution market. With his know-how, SELI Srl provides advanced solutions for various industrial applications. Our company mission is to satisfy the customer with competence and professionalism working close to our client from the identification of the technical requirement until the proposal of the best solution suited to fulfil the needs either on the supply of products and/or for the final installation on site.

SELI Srl is able to provide a complete range of:

- Low voltage DC motors standard and special
- Low voltage AC motors standard and special
- Medium voltage AC motors standard and special
- DC motors standard and special
- Transformers low, medium and high voltage
- Standardized low and medium voltage switchgears panels
- Prefabricated and equipped shelter for outdoor installation

All of our industrial partners are primary company with a national and international recognized quality level, working according to the standards UNI EN ISO 9001.



SELI Srl est une société d'ingénierie moderne, spécialisée dans les domaines de la transmission de puissance et de la distribution de l'énergie électrique. Grâce à son savoir-faire, SELI Srl saura répondre à vos exigences industrielles en vous proposant les solutions les plus efficaces avec les technologies les plus avancées. Sa mission est de satisfaire le client avec compétence en travaillant en synergie avec le client depuis l'identification du besoin jusqu'à la présentation des solutions qui répondent aux exigences tant en termes de fourniture de produits que d'installation sur le site final d'utilisation.

Tous nos partenaires industriels sont des fabricants reconnus tant au niveau national qu'international opérant selon la norme qualité UNI EN ISO 9001.

SELI Srl est en mesure de vous fournir une gamme complète:

- Moteurs courant continu standards ou spéciaux
- Moteurs asynchrones standards ou spéciaux en basse tension
- Moteurs asynchrones standards ou spéciaux en moyenne tension
- Transformateurs basse, moyenne et haute tension
- Tableaux normalisés basse et moyenne tension
- Shelter préfabriqués entièrement équipés pour installations extérieures

Trasformatori in resina MT/BT - BT/BT

Cast resin transformers MV/LV - LV/LV

Transformateurs secs MT/BT - BT/BT



Trasformatori trifase in resina: tensione primaria fino a 36 kV, avvolgimenti standard in alluminio, disponibili su richiesta avvolgimenti in rame, isolatori di tipo sconnettibile su richiesta, esecuzione a doppio primario e/o doppio secondario, gruppi di connessione Dyn11 o speciali su richiesta. Opzioni disponibili: sonde di temperatura PT100, centralina tipo TC154, NT935, VRT200, Box IP31, Etc.



Three phases cast resin transformers: primary tension up to 36 kV, aluminium windings, copper windings only on request, plug-in bushings on request, double primary or secondary windings, connection group standard Dyn11 different group under request. Available options: thermal protection PT100, control unit type TC154, NT935, VRT200, Box IP31, Etc.



Transformateurs secs enrobés résine: tension primaire jusqu'à 36 kV, enroulements standard en aluminium, sur demande en cuivre, bornes embrochables sur demande, double enroulements primaire ou secondaire, groupe de connexion Dyn11 ou selon demande. Options disponibles : sondes de température type PT100, unité de contrôle type TC 54, NT935, VRT200, Box IP31, Etc.



Trasformatori in olio MT/BT - BT/BT

Oil immersed transformers MV/LV - LV/LV

Transformateurs huile MT/BT - BT/BT



Trasformatori trifase in olio: esecuzione ermetica e respirante, tensione d'isolamento fino a 36 kV, avvolgimenti sia in rame che in alluminio, isolatori passanti in porcellana per MT - BT e neutro, isolatori tipo elastimod per MT, esecuzione a doppio primario e/o doppio secondario, gruppi di connessione Dyn11 o speciali su richiesta. Opzioni disponibili: relé buchholz, termometro, DGPT2, cassonetti BT / MT IP55, olio silconico, olio vegetale, etc.



Three phases oil immersed transformers: hermetic type or with oil keeper execution, isolation voltage up to 36 kV, copper and aluminium windings, porcelain bushings for MV / LV and neutral, under request elastimod type, double primary or secondary windings, connection group standard Dyn11 or different groups under request. Option: relé buchholz, thermometer, DGPT2, air cable Box IP55 for MV / LV side, siliconic oil, vegetal oil, etc.



Transformateurs dans l'huile: exécution hermétique ou respirant avec conservateur, tension d'isolement jusqu'à 36 kV, enroulements soit en cuivre qu'en alu, traversées porcelaine ou embrochables, capot de protection MT et BT IP55, bobinage spéciaux, groupe de connexion Dyn11 ou selon demande. Options : relai buchholtz, DGPT2, thermomètre, huile végétale, silicone etc...



Trasformatori di potenza AT/MT - MT/BT

Power transformers HV/MV - MV/LV

Transformateurs de puissance HT/MT - MT/BT



Trasformatori di potenza in olio: fino a 60 MVA e 132 kV, avvolgimenti in rame, isolatori passanti in porcellana per MT/BT e neutro, isolatori tipo elastimod per MT, esecuzione a doppio primario e/o doppio secondario, gruppi di connessione Dyn11 o speciali su richiesta. Opzioni disponibili: relé Buchholz, termometro, DGPT2, cassonetti IP55, olio silconico, olio vegetale, regolatore sotto carico, etc...
Trasformatori di potenza in resina: fino 10 MVA e 36 kV, avvolgimenti in alluminio, esecuzioni sia standard che su specifica cliente.



Oil Power transformers: up to 60 MVA and 132 kV, copper and aluminium windings, porcelain bushings for HV / LV and neutral, under request elastimod type, double primary or secondary windings, connection group standard Dyn11 different group under request. Available options: relé Buchholz, thermometer, DGPT2, air cable box IP55, siliconic oil, vegetal oil, on load tap changer, etc...
Cast Resin power transformers: up to 10 MVA and 36 kV, aluminium windings, special windings and special execution on customer requirement.



Transformateurs de puissance dans l'huile : jusqu'à 60 MVA et 132 kV, bobinage soit en cuivre qu'en alu, traversées porcelaine ou embrochables, capot de protection IP55, enroulements spéciaux, groupe de connexion Dyn11 ou selon demande. Options disponibles : relé Buchholz, DGPT2, thermomètre, huile végétale, silicone, régleur en charge, etc...
Transformateurs de puissance sec enrobé résine : jusqu'à 10 MVA et 36 kV, enroulements aluminium, exécution soit standard soit spécial selon demande client.



OFFICIAL PARTNER



Gruppi elettrogeni

Generating sets

Groupes electrogenes



Gamma completa di Gruppi elettrogeni per utilizzo in continuo oppure in emergenza, fino ad una potenza massima di 3750 KVA. Disponibili in versioni sia aperta, insonorizzata e in container in esecuzione sia standard che su specifica tecnica per rispondere a tutte le esigenze funzionali del cliente. Gamma completa di accessori come quadri di commutazione, controllo da remoto, verniciatura speciale, quadri di distribuzione a bordo, cabine supersilent 55 dB(A), cisterne esterne, torri faro, etc



A complete range of generators for continuous or emergency use, up to a maximum power of 3750 kVA. Available in open, soundproofed, and containerized versions, in both standard and customized designs to meet all customer functional requirements. A full range of accessories is available, including switchboards, remote control, special paint finishes, on-board distribution panels, super-silent 55 dB(A) cabins, external tanks, lighting towers, etc.



Une gamme complète de groupes électrogènes pour une utilisation continue ou de secours, jusqu'à une puissance maximale de 3750 kVA. Disponibles en versions ouvertes, insonorisées et conteneurisées, en versions standard et personnalisées pour répondre à toutes les exigences fonctionnelles du client. Une gamme complète d'accessoires est disponible, notamment des tableaux électriques, des télécommandes, des peintures spéciales, des tableaux de distribution embarqués, des cabines ultrasilencieuses (55 dB(A), des réservoirs externes, des mâts d'éclairage, etc.).



Shelter prefabbricati equipaggiati

Prefabricated and equipped shelter

Shelter prefabriquees et equipees



Strutture modulari per installazione all'esterno, in esecuzione con isolamento sia standard che resistenti al fuoco. Studiate e realizzate partendo dalle specifiche esigenze e necessità del cliente e garantite da studio e verifica meccanica della struttura autoportante, impiantistica elettrica, sistemi di condizionamento, sovrappressione, rilevamento antincendio, estinzione incendio, etc. Disponibili su richiesta esecuzioni speciali.



Modular structures for outside installation, with both standard and fire- resistant insulations. Engineered and manufactured according to the customer specification and needs, guaranteed by mechanical calculation note for self- supporting structure, electrical cabling, auxiliary systems like conditioning, over pressure, fire and fighting, etc. Available on request special configurations.





Structures modulaires pour l'installation extérieure en exécution avec isolement soit standard soit résistante au feu en option. Étudiées et réalisées selon les exigences spécifiques du client, elles sont garanties pour la tenue mécanique de la structure, le câblage intérieur, les systèmes auxiliaires pour la climatisation, la surpression, la détection et extinction anti-incendie. Disponible sur demande configurations spéciales.



Quadri normalizzati media e bassa tensione

Standardized medium and low-voltage switchgears
Tableaux normalisés moyenne et basse tension



Quadri normalizzati media e bassa tensione per impianti di distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica studiati e realizzati partendo dalle specifiche esigenze e necessità del cliente. Celle di media tensione con isolamento fino a 36 kV sia in esecuzione standard che compatta. Quadri di bassa tensione tipo power center (PC) fino a 6300 A e di tipo motor control center (MCC) sia a cassette fissi che estraibili fino a 4000 A. Disponibili su richiesta esecuzioni speciali.



Standardized medium and low-voltage switchgears for transformer and distribution plant, engineered and realized according to the specific customer request and necessity. Medium voltage switchgear up to 36 kV in standard or compact configuration. Low voltage panel type power center (PC) up to 6300 A and motor control center (MCC) in fixed or withdrawable execution up to 4000 A. Available on request special configurations.



Tableaux modulaires normalisés moyenne et basse tension étudiés et réalisés selon les exigences spécifiques du client pour l'installation de transformateurs et la distribution de l'énergie électrique. Cellules moyenne tension jusqu'à 36 kV en exécution soit standard que compacte. Tableau générale de basse tension (TGBT) jusqu'à 6300 A et motor control center (MCC) avec configuration fixe ou bien débrochable jusqu'à 4000 A. Disponible sur demande configurations spéciales.



Cabine di comando

Control rooms

Cabines de controle



Cabine di comando per impianti industriali, accessoriate con sistemi ausiliari e quadri di distribuzione, quadri di controllo / comando, sistemi video e audio, sistemi integrati sia telefonici che interfonici, centraline di rilevamento sia incendio che gas. Tutti gli impianti vengono calibrati secondo le specifiche del cliente e collaudati prima della spedizione.



Control room for industrial applications, equipped with auxiliary systems, distributions panels, controls panels, video and audio systems, telephone and interphone systems, gas and fire detections units. All systems are calibrated according to the customer specifications and tested before delivery.



Cabines de contrôle pour installations industrielles. Equipées de tableaux de distributions, systèmes vidéo, audio téléphonie, interphone, climatisation, unités de détection de gaz et détection d'incendie. Tous les systèmes sont calibrés selon les spécifications du client et testées.






SELi S.r.l.

Via Paolo Borsellino 13
12081 Beinette (CN)

Tel. +39 0171 383214
Fax: +39 0171 385104

P.IVA 03256430046



www.seli-italia.com - info@seli-italia.com